تنمية الحساب الذهني السريع . للحوري

لعمل حساب بدقة وبسرعة ينبثق من معرفة الضرب والجمع ، وبالطبع لمعرفة ذلك يجب عمل جداول مرجعية لذلك هناك نماذج في جداول الضرب التى تساعدنا على عمل الضرب خارج الجدول العادي.

(1) جداول الضرب في 9 على أصابعك:

أنت تعرف جدول 9 بالطبع:

$$9\times1=9$$
$$9\times2=18$$
$$9\times3=27$$
$$9\times4=36$$
$$9\times5=45$$
$$9\times6=54$$
$$9\times7=63$$
$$9\times8=72$$
$$9\times9=81$$
$$9\times10=90$$

هناك نماذج تعطي طريقة سريعة لمراجعة جدول الضرب في9 مستعملاً أصابعك أرقام أصابعك من 1 إلى 10 كما في الشكل الآتي:

لعمل ضرب أي رقم من 1 إلى 10 في 9 باستخدام الأصابع ، نعمل كالآتي:

ننظر إلى الرقم الذى يضرب في 9 وموقعه على الأصابع ثم نصل الأصابع على يسار الرقم يكون هو في منزلة العشرات وكذلك عدد الأصابع على الرقم يكون في منزلة الآحاد فمثلاً 9×7، هناك 6 أصابع على يسار الرقم 7 وهناك 3 أصابع على يمين الرقم 7 فيكون $9\times7=63$

(٢) المضاعفات:-

المضاعفات مهمة وتساعدنا في إيجاد ضرب أي عدد بالرقم 2 .

حاول بدايةً بــ 3 وضاعف في كل مرة إذا كنت قادراً في دقيقتين

3 ، 6 ، 12 ، 24 ، 48 ، 96 ، 192 ، 384 ، 768 ، 1536 ، 3072 ، …

يجب عليك أن تضاعف أي رقم كبير مبتدئاً من نهاية يسار الرقم وضاعف المنزلة الأولى ، ثم أنظر على المنزلة التى تليه. إذا كانت المنزلة أكثر من 4 نضيف واحد وإذا كانت غير ذلك لا نضيف ونستمر بالمضاعفة لكل الأرقام وبنفس الطريقة.

مثال:

$$2\times 34793$$

الحل:

ضعف 3 **هو** 6 **،** 4 **الرقم التالي أقل من** 5 **لا نضيف واحد لذلك نكتب** 6 **ضعف ٤ هو** 8 **،** 7 **أكثر من** 5 **لذلك نضيف واحد ونكتب** 9 **ضعف** 7 **هو** 14 **،** 9 **أكثر من** 5 **لذلك نضيف واحد ونكتب** 5 **(لم نكتب الواحد لأننا أضفناه في الخطوة القبل)**

ضعف 9 **هو** 18 **،** 3 **أقل من** 5 **لذلك لا نضيف واحد ونكتب** 8 **ضعف** 3 **هو** 6 **ونكتب** 6

بنفس الطريقة ، نستطيع مضاعفة أي رقم كبير ، كاتباً النتيجة من اليسار إلى اليمين

اعمل أكثر من عشره أمثلة بنفسك تأكد من إجابتك بإستخدام الآلة الحاسبة

المضاعفات تفيدنا في إيجاد ناتج الضرب في 4 **و** 8 **للضرب في** 4 **، وذلك بمضاعفة الرقم المضاعف عند الضرب في** 4 **ومضاعفة الرقم ثلاث مرات عند الضرب في** 8

اعمل أكثر من 10 **أمثلة بنفسك وتأكد من إجابتك بإستخدام الآلة الحاسبة**

الآن نضع القاعدة

$$4\times\square=2\times(2\times\square)$$

$$8\times\square=(2\times(2\times(2\times\square)))$$

(٣) التنصيف:-

عكس التضعيف هو التنصيف

جد نصف الأرقام الآتية واختبر أجابتك باستخدام الآلة الحاسبة:

4682 ، 3484 ، 7528 ، 603638 ، 20304050

(٤) الضرب في 5 :

الضرب في 5 نفس الضرب في 10 (أضف صفراً للرقم المضروب) وبعد ذلك نصف الناتج إذا كان الرقم زوجي مجرد أن تنصف الرقم ثم نضيف صفراً للتنصيف.
وإذا كان الرقم فردي ، مجرد أن تنصف الرقم ثم تضيف 5 للتنصيف .
فمثلاً: 1369×5 هو 6845 لأن نصف 1369 هو 684 والرقم 1369 فردي لذلك يكون الناتج6845

الضرب في 11:

$11 = 10 + 1$

لضرب أي رقم في 11 نقوم بالعمل الآتي

$11 \times \square = 1 \times \square + 10 \times \square$

ثم كتابة الناتجين وجمعهما

مثال:

$11 \times 2643 = 1 \times 2643 + 10 \times 2643$

هناك طريقة أخرى:
أول منزلة في اليمين هو 3 لذلك نكتب في اليمين 3
$3 + 4 = 7$ **(جمع أول منزلتين من اليمين) لذلك نكتب 73**
$4 + 6 = 10$ **(جمع المنزلة الثانية والمنزلة الثالثة) لذلك نكتب 73 والواحد نجعلها باليد عند 6 فتصبح المنزلة الثالثة ٧**
$6 + 1 + 2 = 9$ **(جمع المنزلة الثالثة مع إضافة الواحد) لذلك نكتب 9073**
وآخر منزلة في الرقم 2 لذلك يكون الناتج 29073
أعمل أكثر من 10 أمثلة بنفسك وتأكد من أجابتك بالآلة الحاسبة

تمارين

(١) أكتب أول عشرة أرقام ناتجة من تضعيف الأرقام الآتية:
(أ) 7 **(ب)** 11
(٢) أكتب الأرقام الناتجة من تنصيف الأرقام الآتية مهملاً الباقي (إذا كان الرقم فردي) وأستمر حتى الإجابة 1
(أ) 74624 **(ب)** 23708
(٣) أضرب الأرقام الآتية بــ ١١ وأكتب أجابتك من اليمين إلى اليسار

(أ) 6352 **(ب)** 34785 **(جـ)** 56082

(٦) الضرب في 12

$$12\times\square=10\times\square+2\times\square$$

مثال:

$$12\times 2473=10\times 2473+2\times 2473$$
$$=24730+4946$$

رتب هذه الأرقام تحت بعض وأجمع

$$\begin{array}{r} 24730 \\ \underline{04946} \\ 29676 \end{array}$$

أول منزلة من اليمين هو 3 **وضعف** 3 **هو** $2\times3=6$ **لذلك نكتب** 6

(ضعف المنزلة الثانية + المنزلة الأولى) $(7\times2)+3=17$

لذلك نكتب 76 **وباليد**1 **عند** 4

ضعف المنزلة الثالثة + المنزلة الثانية + اليد

$(4\times2)+7+1=16$

لذلك نكتب 676 **وباليد**1 **عند** 2

ضعف المنزلة الرابعة + المنزلة الثالثة + اليد

$=(2\times2)+4+1=9$

لذلك نكتب 9676 **آخر منزلة** 2 **لذلك نكتب** 29676

أكتب 10 **أمثلة من الأرقام تحتوي على** 4 **منازل وأضرب كل واحد بـــ** 12 **وأختبر إجابتك بالآلة الحاسبة.**

(٧) الضرب في 21 **:**

الآن طبق نفس القواعد للضرب في 21 **وذلك مبتدئاً من اليمين إلى اليسار مضافاً إلى كل منزلة ضعف المنزلة التى تليها من اليمين.**

<u>مثال:</u>

21×2473

<u>الحل:</u>

$0\times2+3$ **(لا يوجد منزلة على اليمين)** $=3$

$7+2\times3=13$

$=19$ **(اليد** 1 **)** $4+2\times7+1$

$=11$ **(اليد**1**)** $2+2\times4+1$

(أختر منزلة من اليمين)$+1+2\times2$

(اليد 1 **)** $=5$

لذلك $21\times4273=51933$

أنظر إلى 32×2351

$$32\times2351=30\times2351+2\times2351$$
$$=70530+4702$$
$$=75232$$

ضعف أول منزلة من اليمين يساوي 2 **لذلك تكتب** 2

$2\times5+3\times1=13$ **لذلك تكتب** 32

$=22$ **(اليد)**$2\times3+3\times5+1$ **لذلك تكتب** 232

(تذكر أن تضع في اليد 2 **)**

$2\times2+3\times3+2=15$ **لذلك تكتب** 5232 **(تذكر أن تضع في اليد** 1 **)**

2×0 **(لا يوجد منزلة أخرى على يسار** 2 **)** $+7=1+2\times3+$

لذلك تكتب 75232

وهكذا للضرب نتحرك من اليمين إلى اليسار للرقم ضارباً كل منزلة بـــ 2 **مضافاً** 3 **أمثال المنزلة التالية من جهة اليمين**

أكتب أرقام من أربعة منازل وجد ناتج ضربهما بـــ 52 ، 23 ، 41 ، 32 **مستخدماً هذه الطريقة. وتأكد من إجاباتك باستخدام الآلة الحاسبة.**

ممكن أن نعمم الفكرة للضرب بـــ رقم من 3 **أو** 4 **أو** 5 **منازل**

تمارين

جد النواتج الآتية مستخدماً الطريقة الموصوفة بأعلى:

(4) 12×4521

(5) 21×5632

(6) 21×23031

(7) 12×37852

(8) 21×12578

(9) 12×23521

(٩) التأكد من الإجابات:

عند إجراء أي عمل حسابي من السهل أن يكون هناك أخطاء ، هناك طريقة للتأكد من الإجابة بدون عمل نفس خطوات الطريقة التي أتبعتها.
ناتج جمع المنازل الناتجة من جمع كل منازل الرقم تسمى بـــ مجموع المنزلة

مثال:

مجموع المنزلة لـــ 563892 **هو** 6 **لأن** $5+6+3+8+9+2=33$ **و** $3+3=6$

(مجموع المنزلة للرقم هو باقي قسمة الرقم على 9 **)**

أختبر $12\times2351=28212$

مجموع المنزلة لـــ $12=2+1=3$

مجموع المنزلة لـــ $2351=$ **مجموع المنزلة** $2=(2+3+5+1=11)$

مجموع المنزلة لـــ $28212=$ **مجموع المنزلة لـــ** $6=15$

مجموع المنزلة لـ $12\times$ **مجموع المنزلة لـــ** $2351=$ **مجموع المنزلة لـ** 28212

أي $6=2\times3$

إذن الضرب صحيح

عند ضرب رقمين معاً ، مجموع منزلة الناتج = مجموع منزلة الرقم الأول × مجموع منزلة الرقم الثاني.
هذه الطريقة سريعة وسهلة لإختبار الحساب ولكن غير مضمونة أن يكون الناتج صحيح.

ويوجد أخطاء إذا كان مجموع المنزلة للناتج ≠ مجموع المنزلة للرقم الأول × مجموع المنزلة للرقم الثاني.
تأكد من إجاباتك للتمارين السابقة 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 **مستخدماً هذه الطريقة.**

تمرين

(١٠) ضرب 3567 **بـــ** 23 **ووحد الناتج** 81941 **بدون إيجاد ناتج الضرب ، بين أن وجد إجابة خاطئة.**

الفصل الثاني

المتتاليات

في هذا الفصل ننظر إلى نماذج الأرقام تسمى متتاليات ونجد القاعدة التى تسمح لنا ما هو الآخر في كل نموذج سوف يكون.
تسمى أعضاء المتتالية بالحدود القاعدة التى تسمح لنا بوصف حدود المتتالية.
نصف أي حد بموقعه في المتتالية.
فمثلاً الحد الثالث يعني العضو الثالث من المتتالية.

مثال (1):

إذا كان لديك أول أربعة حدود من المتتالية:

الحد الرابع	الحد الثالث	الحد الثاني	الحد الأول
* * * *	* * *	* *	*

(أ) أكتب الحد الخامس للمتتالية.
(ب) أكتب الحد السادس.
(جـ) صف الحد 35 بدون كتابته.
(د) صف النموذج لهذه المتتالية بكلمات.

الحل

(أ) الحد الخامس

*
*
*
*
*

(ب) الحد السادس

*
*
*
*
*
*

(جـ) الحد 35 هو عمود مكون من 35 نجمة.
(د) النموذج هو عمود من النجوم بحيث عدد النجوم يكون مماثل لرقم الحد.
بدلاً من كتابة الحد الأول ، الحد الثاني وهكذا سوف نكتب $ح_1$ ، $ح_2$ وهكذا.

مثال (2):

إذا كان أول أربعة حدود للمتتالية هي

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕
$ح_4$	$ح_3$	$ح_2$	$ح_1$

(أ) أكتب الحد التالي.
(ب) أكتب $ح_9$

الحل

(أ) $ح_5$ هو ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

(ب) $ح_9$ هو ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
(جـ) $ح_{100}$ هو صف مكون من 101 ⊕
(د) النموذج هو صف مكون من ⊕ بحيث يكون عدد ⊕ أكثر من رقم الحد بواحد.

تمارين

للمتتاليات الآتية:

(أ) أكتب —5

(ب) أكتب —6

(جـ) صف —50

(د) صف النموذج للمتتالية بكلمات:

1.



2. □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

—4 —3 —2

—1

3. ♣♣♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣ ♣♣♣

مثال(3):

أول أربعة حدود للمتتالية هي

—4 —3 —2

(أ) 1- كم خطاً متقاطعاً في —1 ؟

2- كم عدد النقاط في —1 ؟

(ب) 1- كم خطاً متقاطعاً في —2 ؟

2- كم عدد النقاط في —2 ؟

(جـ) 1- كم خطاً متقاطعاً في —10 ؟

2- كم عدد النقاط في —10 ؟

(د) 1- كم خطاً متقاطعاً في —1500 ؟

2- كم عدد النقاط في —1500 ؟

(هـ) 1- كم خطاً متقاطعاً في —ن ؟


2- كم عدد النقاط في —ن ؟


الحل


(أ) 1- هناك خطان متقاطعان في —1
     2- هناك 4 نقاط في —1
(ب) 1- هناك 4 خطوط متقاطعة في —2
     2- هناك 8 نقاط في —2
(جـ) 1- هناك 20 خطاً متقاطعان في —10
     2- هناك 40 نقطة في —10
(د) 1- هناك 3000 خطاً متقاطعاً في —1500
     2- هناك 6000 نقطة في —1500
(هـ) 1- هناك $2\times n = 2n$ خطاً متقاطعاً في —ن
     2- هناك $4\times n = 4n$ نقطة في —ن

تمارين

(4) لديك أول 3 حدود من المتتالية الآتية:
كم عدد المربعات في كل مما يلي:







(أ) 1- —1
     2- —2
     3- —3
     4- —4
     5- —10
     6- —253

(ب) صف كيف نستطيع حساب عدد المربعات في كل حد من حدود المتتالية.
(جـ) كم عدد المربعات في —ن ؟

(5) لديك أول أربعة حدود للمتتالية الآتية:

**** * ****	***	**
		**
—1		
****	***	—2
****		

(أ) كم عدد النجوم في كل من:

1- —1 2- —2 3- —4 4- —5 5- —10

6- —ن

(ب) أعطي رقم حد ما ، صف كيف تحسب عدد النجوم في ذلك الحد.

نماذج الأرقام

دعنا نحقق النماذج بأرقام كتبت في جداول ونكتشف القاعدة التى استعملت لعمل النماذج.

مثال (5):

أرقام كتبت في جدول كالآتي:

	عمود 1	عمود 2	عمود 3	عمود 4	عمود 5	...
صف 1	1	3	5	7	9	...
صف 2	2	4	6	8	10	...

ما هي الأرقام في كل مما يلي:

(أ) صف 1 ، عمود 6 ؟

(ب) صف 2 ، عمود 6 ؟

(جـ) صف 1 ، عمود 10 ؟

(د) صف 2 ، عمود 10 ؟

(هـ) صف 2 ، عمود 35 ؟
(و) صف 1 ، عمود 50 ؟
(ز) صف 2 ، عمود — ؟
(ك) صف 1 ، عمود — ؟

الحل

الأرقام في الصف الثاني هي ضعف رقم العمود
الأرقام في الصف الأول هي ضعف رقم العمود ناقصاً
1 **لذلك الأرقام في كل من**
(أ) الصف 1 ، عمود 6 هي $2\times6-1=11$
(ب) صف 2 ، عمود 6 هي $2\times6=12$
(جـ) صف 1 ، عمود 10 هي $2\times10-1=19$
(د) صف 2 ، عمود 10 هي $2\times10=20$
(هـ) صف 2 ، عمود 35 هي $2\times35=70$
(و) صف 1 ، عمود 50 هي $2\times50-1=99$
(ز) صف 2 ، عمود — هي $2\times n=2n$
(ك) صف 1 ، عمود — هي $2\times n-1=2n-1$

مثال (6):

	عمود 1	عمود 2	عمود 3	عمود 4	عمود 5	…
صف 1	1	4	7	10	13	…
صف 2	2	5	8	11	14	…
صف 3	3	6	9	12	15	…

ما هي الأرقام في كل من مما يلي:
(أ) صف 3 ، عمود 6 ؟
(ب) صف 2 ، عمود 6 ؟
(جـ) صف 1 ، عمود 6 ؟
(د) صف 3 ، عمود 20 ؟
(ل) صف 3 ، عمود 50 ؟
(ن) صف 2 ، عمود — ؟
(هـ) صف 2 ، عمود 20 ؟
(و) صف 1 ، عمود 20 ؟

(ز) صف 2 ، عمود 30 ؟
(ك) صف 1 ، عمود 45 ؟
(م) صف 3 ، عمود — ؟
(س) صف 1 ، عمود — ؟

الحل

الأرقام في الصف الثالث هي 3 **مرات لرقم العمود**
الأرقام في الصف الثاني هي 3 **مرات لرقم العمود ناقصاً واحد**
الأرقام في الصف الأول هي 3 **مرات لرقم العمود ناقصاً** 2
لذلك الأرقام في كل مما يلي هي
(أ) صف 3 ، عمود 6 هي $3\times6=18$
(ب) صف 2 ، عمود 6 هي $3\times6-1=17$
(جـ) صف 1 ، عمود 6 هي $3\times6-2=16$
(د) صف 3 ، عمود 20 $3\times20=60$
(ل) صف 3 ، عمود 50 هي $3\times50=150$
(ن) صف 2 ، عمود — هي $3\times n-1=3n-1$
(هـ) صف 2 ، عمود 20 هي $3\times20-1=59$
(و) صف 1 ، عمود 20 هي $3\times20-2=58$
(ز) صف 2 ، عمود 30 هي $3\times30-1=89$
(ك) صف 1 ، عمود 45 هي $3\times45-2=133$
(م) صف 3 ، عمود — هي $3\times n=3n$
(س) صف 1 ، عمود — هي $3\times n-2=3n-2$

تمارين

(6) لديك الجدول الآتي:

	عمود 1	**عمود 2**	**عمود 3**	**عمود 4**	**عمود 5**	**...**
صف 1	2	4	6	8	10	**...**
صف 2	3	5	7	9	11	**...**

ما هي الأرقام في كل مما يلي:
(أ) صف 1 ، عمود 6 ؟
(ب) صف 2 ، عمود 6 ؟
(جـ) صف 1 ، عمود 7 ؟
(د) صف 2 ، عمود 7 ؟
(هـ) صف 2 ، عمود 20 ؟
(و) عمود 1 ، عمود 24 ؟
(ز) صف 1 ، عمود 500 ؟
(ل) صف 1 ، عمود — ؟
(ك) صف 2 ، عمود 500 ؟
(م) صف 2 ، عمود — ؟

(7) لديك الجدول الآتي:

	عمود 1	عمود 2	عمود 3	عمود 4	عمود 5	...
صف 1	1	5	9	13	17	...
صف 2	2	6	10	14	18	...
صف 3	3	7	11	15	19	...
صف 4	4	8	12	16	20	...

ما هي الأرقام في كل مما يلي:
(أ) صف 4 ، عمود 6 ؟
(ب) صف 3 ، عمود 6 ؟
(جـ) صف 2 ، عمود 6 ؟
(د) صف 1 ، عمود 6 ؟
(ل) صف 1 ، عمود — ؟
(ن) صف 3 ، عمود — ؟
(هـ) صف 2 ، عمود 7 ؟
(و) صف 1 ، عمود 12 ؟
(ز) صف 3 ، عمود 20 ؟
(ك) صف 4 ، عمود 100 ؟

(م) صف 2 ، عمود — ؟
(س) صف 4 ، عمود — ؟

(8) لديك الجدول التالي:

	عمود 1	عمود 2	عمود 3	عمود 4	عمود 5	...
صف 1	10	20	30	30	50	...
صف 2	12	22	32	42	52	...
صف 3	24	44	64	84	104	...

–

ما هي الأرقام في كل من مما يلي:

(أ) صف 1 ، عمود 6 ؟

(ب) صف 2 ، عمود 6 ؟

(جـ) صف 3 ، عمود 6 ؟

(د) صف 1 ، عمود 9 ؟

(ل) صف 1 ، عمود — ؟

(ن) صف 3 ، عمود — ؟

(هـ) صف 2 ، عمود 9 ؟

(و) صف 3 ، عمود 9 ؟

(ز) صف 2 ، عمود 30 ؟

(ك) صف 3 ، عمود 67 ؟

(م) صف 2 ، عمود — ؟

الفصل الثالث

قابلية القسمة

في هذا الفصل سوف نتعامل على الأكثر مع الأعداد الطبيعية 1 ، 2 ، 3 ، ...
الرقم يكون عاملاً لعدد آخر إذا كان يقسمه بالضبط (بدون باقي).
7 **عامل لــ** 56 **لأن** $56 \div 7 = 8$ **ويمكن القول** 56 **من مضاعفات** 7 **وأيضاً** 56 **من مضاعفات**
2 ، 4 ، 8 ، 14 ، 7 ، 28
معنى7 **عامل لــ** 56 **أي** 7 **تقسم** 56 **أو** 56 **تقبل القسمة على** 7

مثال:

3 **عامل لـ** 321 ، 654 ، 987 ، 890 ، 567 ، 1234
أو 12345678909876543321 **(يقبل القسمة على** 3 **)**
ونلاحظ معنى قابلية القسمة على 3 **هو يقسم الرقم على** 3 **بالضبط وبدون باقى.**

الرقم يقبل القسمة على إذا كان آخر منزلة من الرقم هو أو . وبمعنى آخر إذا كان آخر منزلة من الرقم هو عدد زجي.

الرقم يقبل القسمة على إذا كان آخر منزلة من الرقم هو

فمثلاً 568450 **يقبل القسمة على** 10 **ولكن** 345678 **لا يقبل القسمة على** 10

الرقم يقبل القسمة على إذا كان آخر منزلة من الرقم هو أو

تمرين

أكتب 3 **أرقام من** 5 **منازل بحيث الرقم الثاني يقبل القسمة على** 5 **وعلى** 10 **والرقم الثالث لا يقبل القسمة على** 5 **أو** 10

الحل

يجب أن يكون الرقم منتهي بـ 0 **والرقم الثاني منتهي بـ** 5 **والرقم الثالث لا ينتهي بـ** 5 **ولا** 0

إختبارات قابلية القسمة على 3 و 9 :

الرقم يقبل القسمة على إذا كان مجموع منازل الرقم يقبل القسمة على

أعمل 3576 **كمثال**

$$3576 = 3\times1000 + 5\times100 + 7\times10 + 6$$

$$= 3(999+1) + 5(99+1) + 7(9+1) + 6$$

$$3\times999 + 5\times99 + 7\times9 + (3+5+7+6)$$

الآن $9 ، 99 ، 999$ **أرقام تقبل القسمة على** 3

لذلك $3\times999 + 5\times99 + 7\times9$ **تقبل القسمة على** 3 **، لذلك** 3576 **حتى تقبل القسمة على** 3 **إذا كان:**

$3+5+7+6$ **يقبل القسمة على** 3 **(*)**

أي ممكن القول $3+5+7+6 = 21 = 3\times7$ **لذلك** 3576 **يقبل القسمة على** 3

وبما أن $9 ، 99 ، 999$ **أعداد تقسم على** 9 **كما تقسم على** 3 **لذلك نضع إختبار لقابلية القسمة على** 9 **كالآتي:**

الرقم يقبل القسمة على إذا كان مجموع منازله يقبل القسمة على

في مثالنا السابق 3576 **لا تقبل القسمة على** 9 **لأن** $3+5+7+6 = 21$ **لا يقبل القسمة على** 9 **.**

<u>تمارين</u>

أكتب الجدول الآتي ، وأملأ الجدول بكتابة نعم أو لا في الفراغ

رقم التسلسل	الرقم المراد اختباره	قابلية القسمة على 2	قابلية القسمة على 3	قابلية القسمة على 5	قابلية القسمة على 9
1.	7308				
2.	32220				
3.	34206				
4.	6349				
5.	13587				
6.	9765				

7. **الرقم يقبل القسمة على** 6 **إذا كان يقبل القسمة على** 2 **وعلى** 3

أكتب اختبار لقابلية القسمة على 6 **.**

8. **أضف منزلة واحدة إلى آخر الرقم** 2468 **حتى يكون الرقم الجديد يقبل القسمة على** 6 **.**

<u>اختبارات قابلية القسمة على 4 و 8 :</u>

الرقم يقبل القسمة على إذا كان الرقم المعمول من آخر منزلتين
من الرقم يقبل القسمة على

مثال على ذلك 237532 **يقبل القسمة على** 4 **لأن** 32 **يقبل القسمة على** 4 **ونلاحظ** 32 **ليس** 3 **و** 2 **حتى يكون قابلاً للقسمة على** 4
عمل هذا الإختبار لأن

$$32 + 237500 = 237532$$

والرقم 237500 **بالمئات و** 100 **يقبل القسمة على** 4 **لذلك** 237532 **يكون قابلاً للقسمة على** 4 **لأن** 32 **يقبل القسمة على** 4 **.**
ولعمل اختبار قابلية القسمة على 8 **نتبع الآتي:**

$$532 + 237000 = 237532$$

وبما أن 1000 **يقبل القسمة على** 8 **فإن** 237000 **يقبل القسمة على** 8 **لذلك إذا كان** 532 **يقبل القسمة على** 8 **فإن** 237532 **يقبل القسمة على** 8 **ولكن** 532 **لا يقبل القسمة على** 8 **لذلك** 237532 **لا يقبل القسمة على** 8

الرقم يقبل القسمة على إذا كان الرقم المعمول من آخر ثلاث منازل يقبل القسمة على

اختبار لقابلية القسمة على 11**:**

الرقم يقبل القسمة على إذا كان الفرق بين مجموع المنازل في الأماكن الزوجية ومجموع المنازل في الأماكن الفردية هو أو لا يقبل القسمة على

على سبيل المثال ، سوف نختبر 136818

مجموع المنازل في المواقع الزوجية هي $3+8+8=19$

مجموع المنازل في المواقع الفردية هي $1+6+1=8$

و $19-8=11$ **، لذلك** 136818 **يقبل القسمة على** 11

عمل هذا الإختبار لأن

$$1\times100000+3\times10000+6\times1000+8\times100+1\times10+8=136818$$

$$=(1+100000-1)+3\times(1+9999)+6\times(1001-1)+8\times(1+99)+1\times(11-1)+8$$

$$=1\times10001+3\times9999+6\times1001+8\times99+1\times11+(3+8+8)-(1+6+1)$$

$$=11(1\times9091+3\times909+6\times91+8\times9+1)+(3+8+8)-(1+6+1)$$

لذلك 136818 **يقبل القسمة على** 11 **إذا كان** $(3+8+8)-(1+6+1)$ **يقبل القسمة على** 11

تمـــــــــرين

أكتب الجدول الآتي وأملأ بكتابة نعم أو لا في الفراغات

رقم التسلسل	الرقم المراد اختباره	يقبل القسمة على 4	يقبل القسمة على 8	يقبل القسمة على 11
9.	7448			
10.	18722			
11.	84216			
12.	36342			
13.	323488			
14.	82364			

15. أضف منزلة واحدة على نهاية الرقم 3471923 حتى يكون الرقم الجديد يقبل القسمة على 11 .

اختبار قابلية القسمة على 7 :

لقد وجدنا اختبارات لقابلية القسمة على جميع الأرقام بين 2 و 11 ما عدا 7 ليس هناك اختبار سهل لـ 7 وهناك بعض الاختبارات المعقدة.
ما سنفعله هو استخدام حقيقتان مهمتان:
الفكرة التى استعملناها في (*) إذا طرحنا مضاعفات 7 من الرقم المراد اختباره النتيجة والرقم الأصلي ممكن يقسمان 7 أو لا يقسمان 7 .
فكرة تنقيص مضاعفات 7 من الرقم يعطي رقم جديد منتهي بـ 1 أو أصفار كثيرة.
لنأخذ المثال الآتي:

هل 21053487 **يقبل القسمة على** 7 **؟**

$$21053487-7=21053480$$

التالي نقوم باختبار 2105348

بما أن 21 **من مضاعفات** 7 **، نستطيع طرح** 8×21 **من رقمنا**

$$2105348-8\times21=2105348-168$$
$$=2105180$$

الآن نختبر 210518 **:**

$$210518 - 8\times 21 = 210350$$
$$21035 - 35 = 21000$$

وبما أن 21000 **يقبل القسمة على** 7 **، لذلك يكون** 21053487 **يقبل القسمة على** 7

أفضل اختبار لمضاعفات 7 **هو** 1001 $(7\times 143 = 1001)$ **وممكن طرح مضاعفات** 1001 **من الرقم المراد اختباره ولذلك فإن النتيجة تكون منتهية بـ** 1 **أو أصفار كثيرة.**

<u>مثال:</u>

هل 2105347 **يقبل القسمة على** 7 **؟**

<u>الحل</u>

ممكن اختيار $3\times 1001 = 3003$ **أو** $73\times 1001 = 73073$ **حتى نحصل على رقم جديد منتهي بـ صفرين أو ممكن اختيار** $473\times 1001 = 473473$ **حتى نحصل على رقم جديد منتهي بـ** 3 **أصفار**

أي $2105347 - 473473 = 20580000$

لذلك الرقم التالي المراد اختياره هو 2058

$$2058 - 2002 = 1057$$

الآن نختبر 56 **وبما أن** 56 **من مضاعفات** 7 **فإن** 2105347 **يقبل القسمة على** 7 **.**

من المثالين السابقين.

<u>مثال</u>

هل 54901257 **يقبل القسمة على** 7 **أم لا ؟ ولماذا ؟**

<u>الحل</u>

$$54901257 - 7 = 54901250$$

الآن نختبر 5490125

$$5490125 - 125125 = 5365000$$

الآن نختبر 5365

5365 - 5005 = 360

الآن نختبر 36

لكن 36 **لا يقبل القسمة على** 7 **لذلك** 54901257 **لا يقبل القسمة على** 7

تمارين

أختبر ما يأتي من الأرقام بقابلية القسمة على 7

16. 1198008

17. 6404028

18. 48359721

19. 30945827452018692

في تمارين 20 **حتى** 22 **، أختبر الأرقام الآتية لقابلية القسمة على** 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 **و** 11

20. 35 29 748 214 827 751

21. 472 03358116459824

22. 82451120045793265

23. **أضف منزلة واحدة لنهاية الرقم** 34682312 **حتى يكون الرقم الجديد قابلاً للقسمة على** 3 **و** 4

24. **أضف منزلتين لنهاية الرقم** 47120562 **حتى يكون الرقم الجديد قابلاً للقسمة على** 3 **و** 11 **وأوجد جميع الطرق المحتملة لعمل ذلك.**